







Désignation: Bruni 65

Clos Planche & Côté S Nº64

Vigueur: 3Mvkn

Charge:

Date de mâturité: 21.8-56

1:7

2:1

3:0

4:0

5:0

R: Provint

hadadanti

Désignation: Bruni 65

Clos Planche 4 Côté 5 Nº 64

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 19.8.57

Pro 4.0

3.0

4.0

5-6

Désignation: Brum 65

Clos Planche & Côté S Nº64

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 25-8-1958 Paco

Charge:

s. 13

2/
30
40
50

Année .	1956		Buu . Pla	ni 6	г	÷ 0		n		Côté	H	. S	6.4	۲.	
1 1 1	Nombre total	18	21	24.	D !	A :	r E	S	1 .	. 1		. !	9	1	
1 1	*7	Ö	2.	4.	· × .			•	! ! !	!		-!	* .	- !	
1 2	.6.	.0.	0.	3.	X.V.				! ! !	. !		. !		. !	
1			. Giba	work .	! .				! .	1 1 1		1 1		. !	
	I 24-3-56									1		!			

Bruni 65  Année 1957  No Planche Côté. 4. 5. 64											
	! Nombre ! total	6.3	!	!	D A T	E S	1	1			
1	.8.	4	! ! *	1	!	1	!	1 1 2 2	1		
2	.6.	6.	1 ×	!	!	!	1	1 1	1 . 4		
4		. ,	!	! ! .		1 1	1	i	!		
-5	i ; °		, ,	1			!	1 * *	1 * *		
	Te	7	e 5-?	5-57 (-	.9						

Anné N°	e 1958 -		Bru.	mi 65			Côté .	4 864	
I I I	! Nombre ! total	1 4/3	1 du .3	14-3	D A T	E S		t I	I I
1 1	1 .8.	1 0 .	.0.	.0.	.2.	.2.		1	!
1 2	1 .6.	1 0	1.1.	.1.	2.	.3.×		!	
1 3	1 .8.	1 .0 .	.0.	.0.	i 1.	.2.		!	
1 4	1.2.	1.1.	X.A.	.2.	2.	2.x			
1 1 5 1	1 . 4.	.3.	1 \$ 4.	.4.	i 4.	·4·×	1	1	
· Annual Control of Co		•		De	21-3 Ie	- 58	(-2)		

Bruni 65

Désignation :

hintenlunts

VASSAL Planche 4 côté 5 Nº 64 Souche 1) 2 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées 6 
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🕡 - en gouttière 👿 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas cù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Daranewx

14-5-56 Rougius

# Désignation: 32um 65

VASSAL Planche IV Côté S Nº 64 Souche 12 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

## Colonne

landmillinda

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Debume

No ordre

landanduuta

Désignation : 3 mm 65

VASSAL Planche 4 côté S Nº 64 souche @ 2 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9
- 31 totalement 1 sillon 2. à l'apposé

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 🕜 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

for de fleur

26-5-54 Delome

Nº ordre

hadaalaati

Désignation :

Bruni 65

VASSAL Planche 4 côté S Nº 64 souche 0 2 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

## Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9
- 27 à limbe plan - en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.

- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 10 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

26.6.56 Rougius

\_

dadaalaaadaataalaataal

No ordre

Jantifuliniti

Désignation: Bruni 65

VASSAL Planche 4 côté S Nº 64 souche 02 3 4 5

## (F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

36 - mérithalle: dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 🛈 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4. externilé june

38 - bourgeon: coloré (7) - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Tuel 11-6-54 Nº ordre Désignation VASSAL planche 4 côté S Nº 64 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : timbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes: plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

-- Long 1) - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rouge 17 Maul 1956

Nº ordre Bruni 65 Désignation VASSAL planche 4 côté S Nº 64 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 6 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 3 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 4 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - revoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2)- vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5

### PETIOLE

- long 0 - moyen 2 - court 3 .

- glabre - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partie l'ement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré(2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° supérieur à 90° (3) .

J. Tuet 18 MI 1958. Landier 9-8-55

```
Nº d'ordre
  Désignation
                  Bruin 65
             planche h côté S Nº64 souche (1) 2 3 4 5
  VASSAL
  - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
  - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
   - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 🥱
  - à pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
       ramification 3.
  - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                      BAIE
  - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
  de couleur blanc O - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
  - Coloration régulière ① - irrégulière 2.
  Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
  - à ombilic persistant ()- non persistant 2.
  - a section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
  côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 6
  à jus incolore (7) - coloré 2.
  - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
  - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
  - à saveur neutre O - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
       foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
   - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
  - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
  - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
  - à bourrelet : évident 🕥 - peu apparent 2.
  - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6
  - à pinceau : coloré 8 - non coloré 6.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🙋
```

himbinita

daniminisadanisalisiladi

Bur 1 6 ADUI 1955

```
Dénomination ...
Planche ..... côté .... S... Rang .... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
 Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (7), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
    11
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 10:15 cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
   11
               violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                        rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

husadant

dantankanjaalaataskantaal

Boniel 3 1.56

```
Nº d'ordre: . . 1.12800 . . Désignation: . . Bruni 65 . . .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3)
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 -2 -3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - (3)-(4)-(5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
```

Direction : (1-2)-3.

Forme

danian haindan hainalan haila

: 4-5 Truel Médiane/Base: 6 - 7 -8